



Le début de la S.A. Ludo actuelle se situe en 1928 lorsque Frans Huygens commença à fabriquer des cadres pour bicyclettes. A partir de 1952 la petite entreprise fut transformée en S.P.R.L. et il se mit à construire des vélos complets, nommés Ludo, d'après son fils unique. Ce dernier fut responsable de la transformation de fabricant régional en constructeur national.

Sous l'influence du petit-fils Johan toute la gamme de bicyclettes ainsi que la marque déposée furent rénovées. Une initiative osée mais bien réussie vu le grand succès actuel de Granville.

Après 90 années de fabrication nous réalisons toujours nos collections de bicyclettes avec la même passion et dévouement. L'ensemble est soutenu par une culture attachant beaucoup d'importance à la créativité, l'innovation et la perfection. Ainsi nous pouvons vous offrir un produit exceptionnel tenant compte de tous vos désirs au niveau de confort, sécurité et plaisir. C'est pour cette raison que nous prêtons le maximum d'attention à la géométrie exacte du cadre et à la suspension en combinaison avec des composants de qualité supérieure et en parfaite harmonie.

Une bicyclette authentique avec une présence magnifique, beaucoup d'allure et d'une classe incomparable, qui fait preuve de caractère, en est le résultat.



DÉVELOPPEMENT DE LA BELGIQUE

FAIT ICI, POUR VOUS

Notre R&D étant située en Belgique, nous pouvons répondre parfaitement aux exigences du marché et des clients locaux. Se sentir proche de ses clients est indispensable.

QUALITÉ ET ERGONOMIE

Le confort et l'ergonomie sont essentiels pour Granville. Pour cette raison, nous accordons beaucoup d'attention à la géométrie du cadre. La finition de haute qualité complète le vélo.





E-INTEGRATED Ultimate - WAVE

Art. No.: 291598


SPECIFICATIONS

- CADRE** KL28-675FI
- FOURCHE** Suntour SF15-NEX-E25-DS tapered
- COULEUR** Sand Blast Titanio - matt
- BÉQUILLE** Ursus Wave rear 40mm
- JEU DE DIRECTION** Across AZF-592 câbles intégrés
- MANIVELLE** Gates CDX 50T + Miranda cranc and spider
- GARDE-CHAÎNE** Hebie Chainbar
- PÉDALIER** Marwi SP880
- CHAÎNE** Gates Belt 130T
- DERAILLEUR ARR** /
- DERAILLEUR AV** /
- LEVIER DE VITESSE** Integrated in Bosch system
- ROUE LIBRE** Gates CDX 26T
- CASSETTE** /
- JANTES** Crosser X17 622-25 DB 36H
- MOYEU AV** HB-TX505A 36H QR
- MOYEU AR** Enviolo TR AutomatiQ
- PNEUS** Schwalbe Road Cruiser 47-622 Havana
- GUIDON** L: HL NR-AL-124, M: MTB-AL-320BT
- POTENCE** Satori Python 31,8mm
- POIGNÉES** Velo VLG-617A havana NP3-14
- SELLE** Velo VL-8088/89 havana NP3-14
- TIGE DE SELLE** Promax SP-222 31,6x300mm
- COLLIER DE SELLE** Promax MX-27
- FREINS** MT-200
- ROTORS** SM-RT10 180mm
- PORTE-BAGAGES** Racktime 2Legs 00812-D
- SANGLE** Belico Stelvio
- GARDE-BOUE** Curana alloy 55mm paint
- ECLAIRAGE AV** Buechel Shiny 40lux
- ECLAIRAGE AR** Buechel Edge with Stoptech
- ANTIVOL** Axa Block XXL Bosch PT 1 key solution

PARTS DE BOSCH



BATTERIE
BOSCH POWERTUBE
625WH + 4A CHARGER




MOTEUR
BOSCH PERFORMANCE LINE
65 NM



COMPTEUR
BOSCH INTUVIA



GÉOMÉTRIE



	1	2	3	4	5	6
M	450mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°
L	500mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°
XL	550mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°



E-INTEGRATED ultimate - UNISEX

Art. No.: 291599


SPECIFICATIONS

- CADRE** KL28-668FI
- FOURCHE** Suntour SF15-NEX-E25-DS tapered
- COULEUR** Sand Blast Titano - matt
- BÉQUILLE** Ursus Wave rear 40mm
- JEU DE DIRECTION** Across AZF-592 câbles intégrés
- MANIVELLE** Gates CDX 50T + Miranda cranc and spider
- GARDE-CHAÎNE** Hebie Chainbar
- PÉDALIER** Marwi SP880
- CHAÎNE** Gates Belt 130T
- DERAILLEUR ARR /**
- DERAILLEUR AV /**
- LEVIER DE VITESSE** Integrated in Bosch system
- ROUE LIBRE** Gates CDX 26T
- CASSETTE /**
- JANTES** Crosser X17 622-25 DB 36H
- MOYEU AV** HB-TX505A 36H QR
- MOYEU AR** Enviolo TR AutomatiQ
- PNEUS** Schwalbe Road Cruiser 47-622 Havana
- GUIDON** L: HL NR-AL-124, M: MTB-AL-320BT
- POTENCE** Satori Python 31,8mm
- POIGNÉES** Velo VLG-617A havana NP3-14
- SELLE** Velo VL-8088/89 havana NP3-14
- TIGE DE SELLE** Promax SP-222 31,5x300mm
- COLLIER DE SELLE** Promax MX-27
- FREINS** MT-200
- ROTORS** SM-RT10 180mm
- PORTE-BAGAGES** Racktime 2Legs 00812-D
- SANGLE** Belico Stelvio
- GARDE-BOUE** Curana alloy 55mm peint
- ECLAIRAGE AV** Buechel Shiny 40lux
- ECLAIRAGE AR** Buechel Edge with Stoptech
- ANTIVOL** Axa Block XXL Bosch PT 1 key solution

PARTS DE BOSCH



BATTERIE
BOSCH POWERTUBE
625WH + 4A CHARGER




MOTEUR
BOSCH PERFORMANCE LINE
65 NM



COMPTEUR
BOSCH INTUVIA



GÉOMÉTRIE



	1	2	3	4	5	6
M	450mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°
L	500mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°
XL	550mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°



E-INTEGRATED Ultimate - MAN

Art. No.: 291600


SPECIFICATIONS

- CADRE** KL28-688FI
- FOURCHE** Suntour SF15-NEX-E25-DS tapered
- COULEUR** Sand Blast Titanio - matt
- BÉQUILLE** Ursus Wave rear 40mm
- JEU DE DIRECTION** Across AZF-592 câbles intégrés
- MANIVELLE** Gates CDX 50T + Miranda cranc and spider
- GARDE-CHAÎNE** Hebie Chainbar
- PÉDALIER** Marwi SP880
- CHAÎNE** Gates Belt 130T
- DERAILLEUR ARR /**
- DERAILLEUR AV /**
- LEVIER DE VITESSE** Integrated in Bosch system
- ROUE LIBRE** Gates CDX 26T
- CASSETTE /**
- JANTES** Crosser X17 622-25 DB 36H
- MOYEU AV** HB-TX505A 36H QR
- MOYEU AR** Enviolo TR AutomatiQ
- PNEUS** Schwalbe Road Cruiser 47-622 Havana
- GUIDON** L: HL NR-AL-124, M: MTB-AL-320BT
- POTENCE** Satori Python 31,8mm
- POIGNÉES** Velo VLG-617A havana NP3-14
- SELLE** Velo VL-8088/89 havana NP3-14
- TIGE DE SELLE** Promax SP-222 31,5x300mm
- COLLIER DE SELLE** Promax MX-27
- FREINS** MT-200
- ROTORS** SM-RT10 180mm
- PORTE-BAGAGES** Racktime 2Legs 00812-D
- SANGLE** Belico Stelvio
- GARDE-BOUE** Curana alloy 55mm paint
- ECLAIRAGE AV** Buechel Shiny 40lux
- ECLAIRAGE AR** Buechel Edge with Stoptech
- ANTIVOL** Axa Block XXL Bosch PT 1 key solution

PARTS DE BOSCH



BATTERIE
BOSCH POWERTUBE
625WH + 4A CHARGER




MOTEUR
BOSCH PERFORMANCE LINE
65 NM



COMPTEUR
BOSCH INTUVIA 100



GÉOMÉTRIE



	1	2	3	4	5	6
M	520mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°
L	560mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°
XL	600mm	625mm	485mm	180mm	75°	70°