



E-INTEGRATED N1 - WAVE

Art. No.: 415654

SPECIFICATIES


- KADER** KL28-695 - Alloy 6061 - Smooth tube transitions
- VORK** Suntour SF15-NEX-E25-DS tapered
- KLEUR** Zwart Matt
- STAANDER** Ursus Wave rear 40mm
- HEADPARTS** Acros AZF-592 integrated cables
- CRANK** Gates CDX 50T + Miranda cranc and spider
- KETTINGKAST** Hebie Chainbar
- PEDAAL** Marwi SP880 GV logo
- KETTING** Gates Belt 130T
- VOORDERAILLEUR** /
- ACHTERDERAILLEUR** /
- SCHAKELHENDELS** /
- FREEWHEEL** Gates CDX 26T
- CASSETTE** /
- VELG** Crosser X17 622-25 DB 36H
- NAAF VOOR** Shimano TX505 36H QR
- NAAF ACHTER** Enviolo TR AutomatiQ
- BANDEN** Schwalbe Road Cruiser 47mm creme
- STUUR** HL NR-AL-124 640mm
- STUURPEN** Satori Python 31,8mm
- HANDVATEN** Velo VLG-617A creme
- ZADEL** Velo VL-8088 creme
- ZADELPEN** Promax SP-222 31,5x300mm
- ZADELKLEM** Promax MX-27
- REMMEN** Shimano MT-200
- ROTORS** Shimano rotor RT10 160mm & 180mm
- PAKDRAGER** Racktime 2Legs 00812-D
- SNELBINDER** Belico Stelvio
- SPATBORDEN** Curana alloy 55mm gelakt
- VOORLICHT** Buechel Shiny 40lux
- ACHTERLICHT** Buechel Edge with Stoptech
- SLOT** Axa Block XXL Bosch PT 1 key solution

BOSCH ONDERDELEN



BATTERIJ

BOSCH POWERTUBE
750WH + 4A OPLADER



MOTOR

BOSCH PERFORMANCE LINE - BES3
75 NM




DISPLAY

BOSCH INTUVIA 100



GEOMETRIE



	1	2	3	4	5	6
M	450mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°
L	500mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°
XL	550mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°



E-INTEGRATED N1 - UNISEX

Art. No.: 415655

SPECIFICATIES


- KADER** KL28-691 - Alloy 6061 - Smooth tube transitions
- VORK** Suntour SF15-NEX-E25-DS tapered
- KLEUR** Zwart Matt
- STAANDER** Ursus Wave rear 40mm
- HEADPARTS** Acros AZF-592 integrated cables
- CRANK** Gates CDX 50T + Miranda cranc and spider
- KETTINGKAST** Hebie Chainbar
- PEDAAL** Marwi SP880 GV logo
- KETTING** Gates Belt 130T
- VOORDERAILLEUR** /
- ACHTERDERAILLEUR** /
- SCHAKELHENDELS** /
- FREEWHEEL** Gates CDX 26T
- CASSETTE** /
- VELG** Crosser X17 622-25 DB 36H
- NAAF VOOR** Shimano TX505 36H QR
- NAAF ACHTER** Enviolo TR AutomatiQ
- BANDEN** Schwalbe Road Cruiser 47mm bruin
- STUUR** HL NR-AL-124 640mm
- STUURPEN** Satori Python 31,8mm
- HANDVATEN** Velo VLG-617A bruin
- ZADEL** Velo VL-8088 bruin
- ZADELPEN** Promax SP-222 31,5x300mm
- ZADELKLEM** Promax MX-27
- REMMEN** Shimano MT-200
- ROTORS** Shimano rotor RT10 160mm & 180mm
- PAKDRAGER** Racktime 2Legs 00812-D
- SNELBINDER** Belico Stelvio
- SPATBORDEN** Curana alloy 55mm gelakt
- VOORLICHT** Buechel Shiny 40lux
- ACHTERLICHT** Buechel Edge with Stoptech
- SLOT** Axa Block XXL Bosch PT 1 key solution

BOSCH ONDERDELEN



BATTERIJ

BOSCH POWERTUBE
750WH + 4A OPLADER



MOTOR

BOSCH PERFORMANCE LINE - BES3
75 NM




DISPLAY

BOSCH INTUVIA 100



GEOMETRIE



	1	2	3	4	5	6
M	450mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°
L	500mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°
XL	550mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°



E-INTEGRATED N1 - MAN

Art. No.: 415656

SPECIFICATIES


- KADER** KL28-693 - Alloy 6061 - Smooth tube transitions
- VORK** Suntour SF15-NEX-E25-DS tapered
- KLEUR** Zwart Matt
- STAANDER** Ursus Wave rear 40mm
- HEADPARTS** Acros AZF-592 integrated cables
- CRANK** Gates CDX 50T + Miranda cranc and spider
- KETTINGKAST** Hebie Chainbar
- PEDAAL** Marwi SP880 GV logo
- KETTING** Gates Belt 130T
- VOORDERAILLEUR** /
- ACHTERDERAILLEUR** /
- SCHAKELHENDELS** /
- FREEWHEEL** Gates CDX 26T
- CASSETTE** /
- VELG** Crosser X17 622-25 DB 36H
- NAAF VOOR** Shimano TX505 36H QR
- NAAF ACHTER** Enviolo TR AutomatiQ
- BANDEN** Schwalbe Energizer Active Plus 47mm zwart
- STUUR** HL NR-AL-124 640mm
- STUURPEN** Satori Python 31,8mm
- HANDVATEN** Velo VLG-617A zwart
- ZADEL** Velo VL-8089 zwart
- ZADELPEN** Promax SP-222 31,5x300mm
- ZADELKLEM** Promax MX-27
- REMMEN** Shimano MT-200
- ROTOR** Shimano rotor RT10 160mm & 180mm
- PAKDRAGER** Racktime 2Legs 00812-D
- SNELBINDER** Belico Stelvio
- SPATBORDEN** Curana alloy 55mm gelakt
- VOORLICHT** Buechel Shiny 40lux
- ACHTERLICHT** Buechel Edge with Stoptech
- SLOT** Axa Block XXL Bosch PT 1 key solution

BOSCH ONDERDELEN



BATTERIJ

BOSCH POWERTUBE
750WH + 4A OPLADER



MOTOR

BOSCH PERFORMANCE LINE - BES3
75 NM




DISPLAY

BOSCH INTUVIA 100



GEOMETRIE



	1	2	3	4	5	6
M	520mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°
L	560mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°
XL	600mm	625mm	490mm	180mm	74°	71°